



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

São Sebastião do Passé – Ba, 05 de julho de 2024.

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

O Setor de compras da Câmara Municipal de São Sebastião do Passé – Ba vem através desta solicitar cotação de preços de empresas especializadas em fornecimento parcelado de material de limpeza, descartáveis e outros para atender as demandas da Câmara Municipal de São Sebastião do Passé.

As empresas interessadas deverão apresentar suas cotações até dia **10 de julho de 2024** através do e-mail: [comprascmpasse@gmail.com](mailto:comprascmpasse@gmail.com).

**MODELO DE PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

LOTE 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	APRES.	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<b>ACIDO</b> , muriático, embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e inscrição na DISAD.	und	3		
2	<b>Água sanitária</b> , desinfetante de uso geral, alveja desinfeta, bactericida, cloro ativo. Composição: hipoclorito de sódio e água. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2 a 2,5%, embalagem em PVC, capacidade de 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa.	und	90		
3	<b>Álcool líquido 70° INPM</b> . Composição básica: Álcool Etilíco 70° INPM. Embalagem de plástico resistente, contendo 01 litros, sem perfume. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Indústria Brasileira.	und	50		
4	<b>Álcool em gel 70° INPM</b> , Antisséptico, Higienizador de mãos. Composição básica: Álcool Etilíco hidratado 70° INPM, Aloe Vera, Glicerina. Embalagem de plástico resistente, contendo 500g, sem perfume. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde registrado ou notificado na Anvisa. Indústria Brasileira.	und	50		
5	<b>Desinfetante para uso doméstico</b> , líquido, fragrância jasmim, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bactericida. Pode ser aplicado no vaso sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos, pisos e outras superfícies. Princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio. Composição: quaternário de amônio, izotiazoinona, essência, corante e água. Embalagem	und	80		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	plástica resistente contendo 500 ml. Indústria Brasileira. Válido por 24 meses, a partir da data de fabricação. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa.				
6	<b>Desodorante sanitário</b> , tipo estojo com suporte e redinha, bacteriostático e refil perfumado – odores: jasmim, marine, pinho ou eucalipto. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Unidade.	und	100		
7	<b>Detergente Líquido Neutro</b> , (lava louças), Biodegradável. Composição Básica: Tenso ativos Aniônicos, Coadjuvante, Sequestrante, Espessantes, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem plástica resistente tampa com bico dosador. Frasco contendo 500 ml. Prazo de validade de no mínimo 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega do produto. Produto registrado ou notificado na Anvisa. Indústria Brasileira.	und	24		
8	<b>ESPONJA</b> , para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensões mínimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 18 mm(espessura). As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.	Unid	20		
9	<b>Flanela para limpeza</b> , extra macia, em tecido 100% algodão, medindo no mínimo 40 x 60 cm, com bainha. Cor: branca, laranja ou vermelha. Unidade.	und	15		
10	<b>FOSFORO</b> , contendo 40 palitos, cada palito deve ter 4,1 cm de comprimento, com variação de +/- 5 mm. EMBALAGEM: Pacote com 10 caixas. O Selo de Identificação da Conformidade deve ser aplicado ou impresso em todas as caixas de fósforos, em lugar visível, de maneira clara. ROTULO: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e /ou número do lote, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).	PCT	4		
11	<b>Inseticida sem CFC a base de água</b> , para combate as moscas, mosquitos, formigas, baratas e etc. Composição: ingredientes ativos, solventes, antioxidante, propelentes e emulsificante. Embalagem com no mínimo 300 ml, dados de identificação, Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Data de fabricação e prazo de validade. Unidade.	und	5		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

12	<b>Espunja de lã de aço carbono</b> , pacote contendo 08 unidades cada, peso líquido de 60 g com registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega do produto. Indústria Brasileira. Pacote.	und	15		
13	<b>Limpa vidro</b> , limpador de vidros. Composição Básica: tensoativo catiônico, álcool, Solvente, corante, Fragrância e água. Embalagem plástica – frasco contendo 500ml. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Indústria Brasileira.	und	20		
14	<b>Limpa Alumínio</b> , Biodegradável. Composição Básica: tensoativos aniônicos sequestrante, espessantes fragrância e água. Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem plástica resistente tampa com bico dosador. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Frasco contendo 500 ml.com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Unidade.	und	5		
15	<b>Lustra móveis</b> , tipo brilho seco, a base de cera natural, com silicone, fragrância de lavanda e jasmim, frasco com 200 ml. Indústria Brasileira. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Unidade.	und	15		
16	<b>Naftalina</b> , em bolinhas. Embalagem com 40g, contendo dados do fabricante, com pacote de 20 unidades	pct	20		
18	<b>Pano de chão</b> , tipo saco, de algodão alvejado, medida mínima 70 x 50 cm. Unidade.	und	15		
19	<b>Pano de prato</b> , tipo A, 100% algodão, alvejado, medida mínima 45 x 70 cm, com	und	15		
20	<b>Papel higiênico Neutro</b> , Folha Dupla de alta qualidade, medindo 30m x 10cm picotado, Dermatologicamente Testado. Acondicionado em embalagens resistentes com 08 rolos macios e absorventes. Contendo impresso na embalagem o selo FSC (certificação que o papel é produzido a partir de fontes responsáveis). Pacote com 08 unidades de 30 mts.	und	80		
21	<b>PAPEL</b> , toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensões de 20cm (largura) e mínimo de 21 cm e máximo 23cm (comprimento), 100% de fibras vegetal, na cor branca. PRODUTO: conteúdo nominal de 1.000 folhas com peso de 1.000 gramas, com tolerância de -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, data de validade, numero de lote, composição, endereço, telefone de contato. CRITERIOS DE VALIDACAO: Visual (embalagem), por cheiro, tato, medição (pesagem, quantidade, dimensão). Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos.	pct	80		
22	<b>Purificador de ar</b> , em aerossol, sem CFC, essências suaves, efeito neutralizante, frasco de 360ml. Prazo de	und	15		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega.				
23	<b>Odorizante de Ambiente intenso</b> , com óleo essencial natural para, ambientes domésticos e comerciais embalagem de 500ml	und	10		
24	<b>Sabão em barra glicerinado</b> , amarelo, neutro, embalagem com 05 unidades de 200 g cada, peso líquido 01 kg. Composição Básica: Sebo, Óleo de Coco, Glicerina, Acalinizantes, Estabilizantes, Corante, Alvejantes, Fragrância e Água. Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias contados retroativamente da data de entrega. Produto com registro no Ministério da Saúde, registrado ou notificado na Anvisa. Indústria Brasileira. Pacote com 01 kg.	und	10		
25	<b>Sabão em pó</b> , pacote com 500g, produto disposto em embalagem plástica resistente. Composição Básica: tensoativo aniônico, coadjuvantes, Sinergista, branqueador óptico, corantes, alvejantes, essência, carga, alquilbenzeno, sulfonato de sódio.	und	50		
26	<b>SABONETE</b> , liquido, para as maos, fragrancia suave, pronto para uso, aparencia perolada cremosa, glicerinado, PH entre 6,5 e 7,5 (neutro), biodegradavel. Embalagem: Frasco plastico de 01 litro. ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Numero de registro ANVISA; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; indicacao quantitativa; Pais de origem; Fabricante/Importador/Titular; Ingredientes/Composicao. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem. Atender a(s) portaria(s) e resolucao(oes) vigente(s) da ANVISA e INMETRO.	und	10		
27	<b>Soda cáustica</b> , em escama, embalagem de 300gr, registro no Ministerio da saúde	und	2		
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO LOTE 01 R\$ _____ (_____)</b>					

**\*OBRIGATÓRIO INFORMAR MARCA PARA TODOS OS ITENS**



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

LOTE 02					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	APRES.	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<b>Balde de plástico</b> , material ultra reforçado, com alça metálica, capacidade de 10 litros. Unidade.	und	5		
2	<b>Cesto de lixo Inox</b> com tampa basculante/flip-inox espelhada polida de 100 litros, redonda medindo 80 cm de altura 38 cm de diâmetro.	und	4		
3	<b>Cesto de lixo Inox</b> com tampa basculante/flip-inox espelhada polida de 20 litros, redonda medindo 46 cm de altura 25 cm de diâmetro.	und	7		
4	<b>Cesto de lixo inox</b> com pedal 12 L banheiro, cesto Removível, com alça para transporte, material Inox, capacidade : 12 Litros, medidas aproximadas (AxL): 40x25cm	und	20		
5	<b>LIXEIRA TELADA LIXO ESCRITORIO CESTO REDONDO DE METAL, CAPACIDADE: 12 LITROS MEDIDAS 26CM ALTURA X 23CM DIAMETRO, LIXEIRA ESPECIFICA PARA LIXO SECO, CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA RESISTENCIA, A LIXEIRA POSSUI AS BORDAS SUPERIOR ENROLADAS PARA MELHOR MANIPULACAO</b>	und	55		
6	<b>LIXEIRA</b> de copo descartavel com 5 tubos - agua, cafe e palhetas.	und	2		
7	<b>CONJUNTO de lixeiras para coleta seletiva</b> de 100 litros com 6 cestos Injetados em plastico polipropileno pp, tampa vai e vem nas cores: amarelo, azul, vermelho, cinza, marrom e verde, com adesivo padrao para cada tipo de material. acompanha suporte em estrutura metalica confeccionada em aco carbono galvanizado.	cj	2		
8	<b>PORTA guarda chuva</b> em chapa perfil e tela de aco com acabamento em pintura e poxi po na cor preta de acordo com NBR 13962 garantia 90 dias CDC PROCON	und	4		
9	<b>Dispensador para copo</b> descartável de 150 a 200ml com botão, em acrílico e plástico ABS na cor branca, com capacidade de armazenar ate 100 copos	und	4		
10	<b>DISPENSER</b> para rolo de papel higienico, em plastico ABS, na cor branca, capacidade de 200 a 500 metros, de sobrepor, visor frontal, com parafusos e buchas de fixacao. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.	und	6		
11	<b>KIT Carrinho de limpeza profissional</b> contendo 01 balde dobro duas aguas com capacidade de 20 litros, 01 unidade espremedor lateral que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com mops planos, 01 unidade - cabo de alumínio extensível com 1,40 m, 01 unidade – Garra Euro Plástica, 01 unidade – Placa Sinalizadora compact – Piso Molhado	und	4		
12	<b>REFIL, mop umido</b> , em material sintetico ponta dobrada, com sistema de identificacao de cores, dimensoes 40 x 13 cm. Embalagem com dados de	und	8		





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante e data de fabricacao.				
13	<b>CONJUNTO, mop</b> com 60 cm, em algodao, confeccionado em lona e fechamento em lacos e costura reforçada, lavavel, com suporte em plastico, movimentos articulaveis de 360 graus e cabo em aluminio anodizado de comprimento total de 140 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	und	8		
14	<b>RODO, para vidracas</b> , em plastico resistente, com dupla face, de um lado borracha e do outro espuma sintetica para lavagem, com 350 mm de largura, cabo com extensoes.	und	6		
15	<b>PA para lixo</b> , articulada, com tampa e corpo em plastico resistente, cabo em aluminio, comprimento minimo de 90 cm. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante; endereco, nome do produto; marca. Atender a(s) portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	und	6		
16	<b>RODO</b> , para piso, com 02 (duas) borrachas, base em madeira comprimento 600 mm, cabo em madeira comprimento 1200 mm, podendo ter variacao dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverao ultrapassar a base em no minimo 10 mm. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto.	und	6		
17	<b>DISPENSER</b> em plastico ABS, com reservatorio vedado para refil de sabonete/alcool liquido, capacidade de 800 ml, libera o sabonete/alcool liquido em forma de espuma, com fechadura de seguranca, com visor frontal para verificar o nivel do refil, com dispositivo para fixacao em parede, com valvula dosadora acionada atraves de botoeira. EMBALAGEM: Contendo 01 unidade ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.	und	5		
18	<b>DISPENSER para papel toalha interfolhado</b> , em polipropileno, na cor branca, capacidade minima 500 folhas, de sobrepor, visor frontal, com parafusos e buchas de fixacao. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca	und	5		
19	<b>VASSOURA cerdas em nylon</b> reforçado, base retangular em madeira largura 250mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, podendo ter variacao de +/- 5%, com sistema de rosca universal. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo VASSOURA fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante,	und	12		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	nome do produto, composicao, endereço e/ou telefone de contato.				
20	<b>VASSOURA cerdas em piacava</b> , base redonda em madeira, comprimento total de 30 cm, variacao de +/- 5%, para limpeza de pia.	und	10		
21	<b>VASSOURA, cerdas em piacava, tipo gari</b> , base retangular em madeira largura 600 mm, cabo em madeira revestida em plástico, podendo ter variacao dimensional de +/- 5%. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composicao. Registro obrigatorio no IBAMA para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme Instrucao(oes) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s).	und	6		
22	<b>ESFREGAO</b> , de tiras de algodao; Ideal para lavar, limpar, torcer e secar todos os tipos de pisos; Pode ser usado com alvejante e na aplicacao de limpadores com brilho; Rapidez e praticidade na limpeza, dimensoes 60 x 13 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	und	6		
23	<b>VASSOURA</b> , cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composicao. Registro obrigatorio no IBAMA para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme Instrucao(oes) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s).	und	8		
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO LOTE 02 R\$ _____ ( _____ )</b>					

**\*OBRIGATÓRIO INFORMAR MARCA PARA TODOS OS ITENS**



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

LOTE 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	APRES.	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<b>COPO</b> , para água, descartável, cor branco ou transparente, capacidade 200 ml, em plástico (PP), com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não tóxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. Embalagem: manga/pacote inviolável, com 100 unidades, com tolerância de -1 unidade. EMBALAGEM: Nas mangas dos copos plásticos descartáveis deve ser verificado ainda, a impressão da descrição do produto, sua capacidade total, a quantidade e sua codificação (identificação da rastreabilidade, conforme memorial descritivo), não sendo necessário informar o peso mínimo de cada copo; o Selo de Identificação da Conformidade deve ser apostado ou impresso nas mangas e nas caixas dos copos plásticos. COPO INDIVIDUAL: Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca e identificação do fabricante; capacidade do copo; e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme ABNT NBR 13230. Atender a (s) Portaria (s) Inmetro vigente.	und	375		
2	<b>COPO</b> , para café, descartável, cor branco ou transparente, capacidade 50 ml, em plástico (PP), em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não tóxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. Embalagem: manga/pacote inviolável, com 100 unidades, com tolerância de -1 unidade. EMBALAGEM: Nas mangas dos copos plásticos descartáveis deve ser verificado ainda, a impressão da descrição do produto, sua capacidade total, a quantidade e sua codificação (identificação da rastreabilidade, conforme memorial descritivo), não sendo necessário informar o peso mínimo de cada copo; o Selo de Identificação da Conformidade deve ser apostado ou impresso nas mangas e nas caixas dos copos plásticos. COPO INDIVIDUAL: Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca e identificação do fabricante; capacidade do copo; e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme ABNT NBR 13230. Atender a (s) Portaria (s) Inmetro vigente.	und	150		
3	<b>GUARDANAPO</b> , de papel, folha dupla, com 4 dobras, na cor branca, dimensões 33 x 33 cm, com tolerância de até - 2% (dois por cento), fabricado com 100% de fibras naturais, macio, alta absorção. EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com	und	30		





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e/ou numero do lote, composicao, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria (s) e normas do INMETRO e ABNT vigente(s).				
4	<b>LUVA</b> , de seguranga, de borracha, em latex 100% natural, tamanho G, resistente, antiderrapante, forrada internamente, acabamento em clorinado, anatomica, cano medio, (com aproximadamente 30cm de comprimento e 0,45mm de espessura). As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	und	24		
5	<b>MASCARA de seguranga</b> , descartavel, SEM valvula, para protecao respiratoria classe PFF3, com elastico, formato tipo concha com clipe nasal. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.	und	200		
6	<b>Saco plástico</b> para lixo reforçado, suportando ate 20kg, de polietileno, de alta densidade, material virgem, capacidade 100 litros, cor preta ou azul, largura 75cm, altura 105cm. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 UNI. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	und	15		
7	<b>SACO plastico para lixo</b> , classe I, capacidade nominal para 30 litros, suportando 6 kg, na cor preta, para acondicionamento de residuos domiciliares (residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao), em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1 cm, altura minima de 62 cm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, advertencias.	und	10		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**

	Atender a(s) portaria INMETRO e norma(s) ABNT NBR 9191:2008 vigentes(s).				
<b>8</b>	<b>Saco plástico</b> para lixo reforçado, de polietileno, de alta densidade, material virgem, capacidade 50 litros, cor preta ou azul, largura 63cm, altura 80cm. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as	und	10		
<b>9</b>	<b>TOUCA</b> , sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso unico, descartavel, gramatura de 20 g/m2. Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. A embalagem deve estar de de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricacao do produto; Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA	und	3		
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO LOTE 03 R\$ _____ (_____)</b>					

**\*OBRIGATÓRIO INFORMAR MARCA PARA TODOS OS ITENS**

Atenciosamente,

**Tais dos Santos Mendes**  
Agente de Compras